
Автор: Administrator
03.08.2015 18:33 - Обновлено 04.05.2026 16:58

Чем соционика отличается от известных психологических теорий личности?

Опорой на устойчивую структуру психики человека.



Известный венский профессор психиатрии Зигмунд Фрейд смог сделать научным фактом то, что
"*человеческая психика делится на три области: сознательное, бессознательное и предсознательное. Эти три сферы психического*

находятся в состоянии постоянного взаимодействия, а две первых – и в состоянии постоянной борьбы между собой. Каждый поступок человека нужно рассматривать как

результат борьбы сознательного с бессознательным" [5].

"*Феномен бессознательного уходит корнями в древность, его признавали врачеватели самых ранних цивилизаций. Платон признава*

л существование бессознательного, что послужило фундаментом создания им теории познания, которая была построена на воспроизведении того, что есть в глубинах человеческой психики. Зная философские идеи Платона, Фрейд, бесспорно, позаимствовал оттуда представления о бессознательном.

Проблема бессознательного, облаченная в форму рассмотрения возможности существования неосознанных представлений, находит св

ое отражение и в философии Канта (1724-1804). Фрейд в своих работах часто ссылается на Канта. ...

Также на развитие психоаналитического учения Фрейда оказала немалое влияние философия Ницше и Шопенгауэра. Их многочисленные идеи во многом предопределили различные психоаналитические концепции, в том числе фрейдовские представления о бессознательном". [5].

Согласно этим представлениям каждый из уровней 3-х уровневой структуры у психики человека.

- **сознание - Ego**
- **предсознание - Superego**
- **подсознание – Id.**

имел свой алгоритм работы по восприятию, обработке, запоминанию и передачи психикой информации.

Дальнейшие практические наблюдения его ученика К.Г. Юнга позволили ему сделать следующий шаг.

К.Г. Юнг описал работу комплекс раздельных каналов для восприятия, обработки, запоминания и передачи психикой разного рода информации: мышление, чувство, интуицию, ощущение. Описав их в двух разных установках: экстравертной и интровертной, он получил 8 таких каналов или 8 психических функций.

При этом он ранжировав их:



«*Психические функции редко или почти никогда не имеют равной силы или одинаковой степени развития у одного и того же индивида. Обычно та или другая функция перевешивает как в силе, так и в развитии* ». [1]

Так, выделив наиболее заметную при общении и других взаимодействиях с человеком его ведущую психическую функцию, К.Г. Юнг получил не одну, как у З. Фрейда, а восемь структур психики или восемь психологических типов личности. Кроме этого он, описывая типы, проанализировал вклад в работу психики остальных функций созданной

им структуры.

Но К.Г. Юнг недоучитывал иерархию, существующую среди оставшихся функций, а именно значимость вклада 2-й вспомогательн


ой функции. Он упоминал о ее выделенности, но не довел дело до изменения созданной им типологии из 8-ми типов.

Соединение психологии с информатикой дало возможность литовскому ученому Аушре Аугустинавичюте, опираясь на это упоминание К.Г. Юнга , построить 4-х функциональную модель уже 16 психологических типов.

Она назвала ее Моделью Ю в честь К.Г. Юнга.

В дальнейшем Аушра Аугустинавичюте [2] предложила более совершенную структурно-информационную модель психики. В качестве одного из ее оснований послужило новое понятие, предложенное Антонием Кемпинским [3] - «Информационный метаболизм». И то, что К.Г. Юнг описывал, как типологические «*реакции на данную ситуацию … данный случай … данный факт*
», А.Аугустинавичюте описала как процесс усвоения, обработки и передачи информации психикой человека.

Ее интерпретация функционирования полученной в итоге модели выглядит так:






1	2
3	4
6	5
7	8

Функции имеют разные установки	
Экстравертные	Интровертные
▲ ■ ● ▙	△ □ ○ ▙

Функции принадлежат разным кл	
Рациональные	Иррациональ
■ ▙ □ ▙	▲ ● △ ○

Каждая пара функций исключающихся друг друга, но имеющих разные установки



Алгоритмы работы ячеек и блоков модели А

1 базовая	2 творческая
4 болевая	3 ролевая
6 референтная	5 суггестивная
7 ограничительная	8 реализующая
Инертные блоки	**Контактные блоки**

1 Акцептная	**2 Продуктивная**
4 Продуктивная	**3 Акцептная**
6 Продуктивная	**5 Акцептная**
7 Акцептная	**8 Продуктивная**


Роль акцептности/продуктивности ячеек в информационной системе человека


Выбор оптимального варианта путем анализа и сравнения количественных характеристик
Достижение справедливости и порядка путем гибкого подхода к ситуации

Расширение возможностей путем подключения знакомых и близких (человеческого фактора)
Для сохранения отношений найти и использовать новые возможности
Для сохранения власти корректировка законодательства
Для сохранения порядка употребить власть и авторитет
Идеология – эффективный инструмент управления и подчинения масс
«Добро должно быть с кулаками»
Как можно больше дел в единицу времени: «Время не ждет!»
Оптимизация действий для экономии времени
Обустройство рабочих мест для извлечения максимальной выгоды
Создание сети отелей для полноценного комфортного отдыха
Достижение эмоционального подъема, накала страстей у болельщиков гонок на скоростных тра
Дать мотивацию для ускорения

Вкусная пища для создания хорошего настроения
Создание настроения себе и окружающим для внутреннего комфорта

Размерность (условная) ячеек модели А [4]





Это наглядно видно на примере модели А любого типа

